



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЖ03.В02248

Срок действия с 31.01.2012 по 30.01.2015

№ 0749619

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЖ03.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ», 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, 32, тел. (3412) 58-26-32, факс (3412) 58-26-32, E-mail udmucs@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ Пистолет огнестрельный ограниченного поражения модели Хорхе под патрон калибра 9 мм Р.А.
ТУ 7184-033-56868391-11
. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

71 8460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50529-2010 (р. 4), ФЗ "Об оружии" от 13.12.1996 г. с изм. № 398-ФЗ от 28.12.2010 г. (в части дульной энергии);
"Криминалистические требования МВД РФ к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, также патронов к нему"

код ТН ВЭД России:

9303 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100. Телефон (495)502-50-13, факс (495)502-50-13.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 64 от 27.01.2012 г. Климовской испытательной станции ручного огнестрельного оружия и патронов, рег. № РОСС RU.0001.21МЖ43; протокола испытаний на соответствие криминалистическим требованиям МВД РФ № 100 от 30.01.2012 г. Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Испытания пистолета проведены при стрельбе патронами травматического действия калибра 9 мм Р.А. с резиновой пулей производства ООО ПКП "АКБС" ("Спортивные", "Стандартные" и "Магnum"), ЗАО "КСПЗ" (с максимальной энергией 60 Дж и 91 Дж), ЗАО "Техкрим" (70 Дж). Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

С. В. Гусев

инициалы, фамилия

А.В. Головин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЖ03.В02249

Срок действия с 31.01.2012 по 30.01.2015

№ 0749620

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЖ03.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ». 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, 32, тел. (3412) 58-26-32, факс (3412) 58-26-32. E-mail udmucs@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ Пистолет огнестрельный ограниченного поражения модели Хорхе-1 под патрон калибра 9 мм Р.А.
ТУ 7184-033-56868391-11
. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

71 8460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2010 (р. 4), ФЗ "Об оружии" от 13.12.1996 г. с изм. № 398-ФЗ от 28.12.2010 г. (в части дульной энергии);
"Криминалистические требования МВД РФ к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, также патронов к нему"

код ТН ВЭД России:

9303 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100. Телефон (495)502-50-13, факс (495)502-50-13.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 65 от 27.01.2012 г. Климовской испытательной станции ручного огнестрельного оружия и патронов, рег. № РОСС RU.0001.21МЖ43;
протокола испытаний на соответствие криминалистическим требованиям МВД РФ № 101 от 30.01.2012 г. Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Испытания пистолета проведены при стрельбе патронами травматического действия калибра 9 мм Р.А. с резиновой пулей производства ООО ПКП "АКБС" ("Спортивные", "Стандартные" и "Магнум"), ЗАО "КСИЗ" (с максимальной энергией 60 Дж и 91 Дж), ЗАО "Техкрим" (70 Дж). Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

С. В. Гусев

инициалы, фамилия

А.В. Головин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЖ03.В02250

Срок действия с 31.01.2012 по 30.01.2015

№ 0749621

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЖ03.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ». 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, 32, тел. (3412) 58-26-32, факс (3412) 58-26-32, E-mail udmues@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ Пистолет огнестрельный ограниченного поражения модели Хорхе-2 под патрон калибра 9 мм Р.А.
ТУ 7184-033-56868391-11
. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

71 8460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2010 (р. 4), ФЗ "Об оружии" от 13.12.1996 г. с изм. № 398-ФЗ от 28.12.2010 г. (в части дульной энергии);
"Криминалистические требования МВД РФ к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, также патронов к нему"

код ТН ВЭД России:

9303 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100. Телефон (495)502-50-13, факс (495)502-50-13.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 66 от 27.01.2012 г. Климовской испытательной станции ручного огнестрельного оружия и патронов, рег. № РОСС RU.0001.21МЖ43; протокола испытаний на соответствие криминалистическим требованиям МВД РФ № 102 от 30.01.2012 г. Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Испытания пистолета проведены при стрельбе патронами травматического действия калибра 9 мм Р.А. с резиновой пулей производства ООО ПКП "АКБС" ("Спортивные", "Стандартные" и "Магnum"), ЗАО "КСПЗ" (с максимальной энергией 60 Дж и 91 Дж), ЗАО "Техкрим" (70 Дж). Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

С. В. Гусев

инициалы, фамилия

А.В. Головин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЖ03.В02251

Срок действия с 31.01.2012 по 30.01.2015

№ 0749622

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЖ03.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ». 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, 32, тел. (3412) 58-26-32, факс (3412) 58-26-32, E-mail udmucs@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ Пистолет огнестрельный ограниченного поражения модели Хорхе-3 под патрон калибра 9 мм Р.А.
ТУ 7184-033-56868391-11
. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

71 8460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2010 (р. 4). ФЗ "Об оружии" от 13.12.1996 г. с изм. № 398-ФЗ от 28.12.2010 г. (в части дульной энергии);
"Криминалистические требования МВД РФ к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, также патронов к нему"

код ТН ВЭД России:

9303 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100. Телефон (495)502-50-13, факс (495)502-50-13.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 67 от 27.01.2012 г. Климовской испытательной станции ручного огнестрельного оружия и патронов, рег. № РОСС RU.0001.21МЖ43; протокола испытаний на соответствие криминалистическим требованиям МВД РФ № 103 от 30.01.2012 г. Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Испытания пистолета проведены при стрельбе патронами травматического действия калибра 9 мм Р.А. с резиновой пулей производства ООО ПКП "АКБС" ("Спортивные", "Стандартные" и "Магnum"), ЗАО "КСИЗ" (с максимальной энергией 60 Дж и 91 Дж), ЗАО "Техкрим" (70 Дж). Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

С. В. Гусев

инициалы, фамилия

А. В. Головин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЖ03.В02232

Срок действия с 13.01.2012 по 12.01.2014

№ 0749571

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЖ03.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ». 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, 32, тел. (3412) 58-26-32, факс (3412) 58-26-32, E-mail udmucs@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ Пистолет огнестрельный ограниченного поражения

Хорхе-3М под патрон калибра 9 мм Р.А.

ТУ 7184-033-56868391-11

. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

71 8460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2010 (р. 4), ФЗ "Об оружии" от 13.12.1996 г. с изм. № 398-ФЗ от 28.12.2010 г. (в части дальной энергии);

"Криминалистические требования МВД РФ к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, также патронов к нему"

код ТН ВЭД России:

9303 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". ИНН: 5021011845. Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 18А, г. Таруса, Калужская обл., 249100. Телефон (495)502-50-13, факс (495)502-50-13.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 41 от 13.01.2012 г. Климовской испытательной станции ручного огнестрельного оружия и патронов, рег. № РОСС RU.0001.21МЖ43; протокола испытаний на соответствие криминалистическим требованиям МВД РФ № 78 от 12.01.2012 г. Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Испытания пистолета проведены при стрельбе патронами травматического действия калибра 9 мм Р.А. с резиновой пулей производства ООО ПКП "АКБС" ("Спортивные", "Стандартные" и "Магнум"), ЗАО "КСПЗ" (с максимальной энергией 60 Дж и 91 Дж), ЗАО "Техкрим" (70 Дж). Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

С. В. Гусев

инициалы, фамилия

подпись

А. В. Головин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации